

Insekten

Weizenkleie (pellets)

Weizenkleie besteht aus faserreichen Kohlenhydraten die bei der Herstellung von Mehl aus gereinigtem Weizen anfallen und überwiegend aus Teilen der Schale im Übrigen aus sonstigen Kornbestandteilen besteht, die vom Mehlkörper weitgehend befreit sind. Produkt Weizenkleie kann pelletiert oder vermahlen geliefert werden.

Das Produkt entspricht den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Mykotoxine, Insektizide, Pestizide und Herbizide werden gemäß den aktuellen GMP+-Standards getestet. Stoffen ist nach unserer HACCP Prozessschrittbewertung nicht notwendig, da es keine kritischen Inhaltstoffe gibt. Weizenkleie hat keine gefährlichen Eigenschaften. Das Produkt ist nicht-GVO (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 und Nr. 1830/2003). Nummer laut Positivliste: 01.09.06



Gültig ab 01 November 2021

Heruntergeladen auf 02 February 2026

Trocken Substanz %	
87.1	
pH	
6.8	
Roh Eiweiß	
180	
Roh Fett	
53	
Roh Faser	
100	
Roh Asche	
54	
Starke total	
221	
Zucker	
68	
Calcium (Ca)	
1.1	
Natrium (Na)	
0.0	
Chlor (Cl)	
0.7	
Kalium (K)	
13.8	
Ges. Phosphor (P)	
10.7	
Verd. Phosphor	
2.1	

	AID	SID
Verd. Lysin	5.2	5.6
Verd. Methionin	2.3	2.4
Verd. Methionin + cystin	5.0	5.3
Verd. Threonin	3.7	4.3
Verd. Tryptophan	1.9	2.1
Dig. Isoleucine	4.2	4.6
Verd. Leucin	8.4	8.9
Verd. Valin	6.3	6.8
 VEM		
949		
 VEVI		
987		
 DVE		
73		
 OEB		
44		
 FOS		
592		
 Energiewert		
0.92		
 NE Schw., Kcal		
1926		
 ME Schw., MJ		
11.0		

Die Werte sind Durchschnitte und werden in Gramm pro kg Trockenmasse ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben. Änderungen in der Zusammensetzung sind vorbehalten.

Fütterungsempfehlung (Anteil bezogen auf TS bezogen auf die Gesamtration) in einer ausgewogenen Ration

Ferkel (bis 25 kg)	max 7,5%
Mastschweine (25 - 50 kg)	max 10%
Mastschweine (ab 50 kg)	max 15%
Sauen	max 15%
Milchvieh	max 5 kg Produkt im Ration
Mastrinder	max. 1 kg Produkt/100 kg Gewicht

Logistik und Lagerung

Transport	Lose mit Kipper, Schubboden oder Container, oder geblasen mit Silo.
Lagerung	Trocken, und dunkel in Halle oder Trockenfuttersilo.
Haltbarkeit	12 Monaten
Nippel würdig	Nein