

Kreisformig

Primäre Kartoffelstärke

Primäre Kartoffelstärke als erneuerbare Energiequelle ist ein Nebenprodukt, das bei der Verarbeitung von Kartoffeln in Kartoffelverarbeitungsbetrieben anfällt. Die Gewinnung von primärem Kartoffelstärkeschlamm beginnt beim Waschen der Kartoffeln, um Schmutz und Verunreinigungen zu entfernen. Die Kartoffeln werden dann zu einer Suspension aus Kartoffelpüree und Stärke gemahlen. Diese Suspension wird häufig mit Wasser behandelt, um die Stärke zu trennen. Die Stärke wird bei der Suspension extrahiert und für verschiedene Anwendungen weiterverarbeitet, während der primäre Kartoffelstärkeschlamm entsorgt wird.

Gültig ab 08 Juni 2023

Heruntergeladen auf 16 December 2025

TM	31.0
Asche	40
Phosphor (P)	2.0
Stickstoff (N)	4
Kalium (K)	2.0

Biogasertrag	
Methan %	53

Die Werte sind Durchschnitte und werden in Gramm pro kg Trockenmasse ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben. Änderungen in der Zusammensetzung sind vorbehalten.

Logistik und Lagerung

Transport Entladen mit Walking-Floor, Kipper

von Container-LKW

Lagerung Bunker



Looop Co-Products BV
Parlevinkerweg 8

5928 NV Venlo The Netherlands

www.looop.company support@looop.company +31(0)88 56 66 721 IBAN:
BIC:
VAT. NL
VAT. BE
UST.ID:
C.C. Venlo:

NL55 RABO 0321 8217 85 RABO NL2U NL0095.32.488.13.01 BE0547739105 DE2891.81.759

1203 5225







GMP+: QS ID: GMP018172 4031735219906