

Viehzucht

Kartoffelstärke stich fest

Kartoffelstärke stich fest

Kartoffelstärke wird in der kartoffelverarbeitenden Industrie hergestellt. Für die kartoffelverarbeitende Industrie werden Kartoffeln geschnitten und mit Wasser gespült, wodurch die lose Stärke entfernt wird. Stärke und Spülwasser werden zusammen in einem Becken gesammelt, in dem sich die Stärke absetzt und das Wasser abgepumpt wird, wobei die rohe Stärke als Tierfutter zurückbleibt.

Qualität

Das Produkt entspricht den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Mykotoxine, Insektizide, Pestizide und Herbizide werden gemäß den aktuellen GMP+-Standards getestet. Stoffen ist nach unserer HACCP Prozessschrittbeurteilung nicht notwendig, da es keine kritischen Inhaltsstoffe gibt. Kartoffelstärke hat keine gefährlichen Eigenschaften. Das Produkt ist nicht-GVO (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 und Nr. 1830/2003).



Gültig ab 22 Juli 2022

Heruntergeladen auf 24 June 2026

| | |
|--------------------|------|
| Trocken Substanz % | 30.0 |
| pH | 3.8 |
| Roh Eiweiß | 121 |
| Roh Fett | 14 |
| Roh Faser | 111 |
| Roh Asche | 50 |
| Starke total | 579 |
| Zucker | 26 |
| Calcium (Ca) | 2.2 |
| Natrium (Na) | 0.9 |
| Chlor (Cl) | 1.4 |
| Kalium (K) | 4.7 |
| Ges. Phosphor (P) | 2.4 |
| Milchsäure | 40 |
| Essigsäure | 18 |
| Alkohol | 0 |



Loop Co-Products BV

Parlevinkerweg 8
5928 NV Venlo
The Netherlands

www.loop.company
support@loop.company
+31(0)88 56 66 721

IBAN:

NL55 RABO 0321 8217 85

BIC:

RABO NL2U

VAT. NL

NL0095.32.488.13.01

VAT. BE

BE0547739105

UST.ID:

DE2891.81.759

C.C. Venlo:

1203 5225

GMP+:

4031735219906



GMP018172

4031735219906

Rinderwerte

| | |
|------|------|
| DVE | 95 |
| OEB | -37 |
| VEM | 1080 |
| VEVI | 1176 |

Die Werte sind Durchschnitte und werden in Gramm pro kg Trockenmasse ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben. Änderungen in der Zusammensetzung sind vorbehalten.

Fütterungsempfehlung (Anteil bezogen auf TS bezogen auf die Gesamtration) in einer ausgewogenen Ration

Logistik und Lagerung

| | |
|---------------|---|
| Transport | Mit Kipper oder Containers |
| Lagerung | Fahrsilo |
| Haltbarkeit | 2-6 Monaten, wenn gut siliert 10-12 Monaten |
| Nippel würdig | Nein |



Loop Co-Products BV
 Parlevinkerweg 8
 5928 NV Venlo
 The Netherlands

 www.loop.company
 support@loop.company
 +31(0)88 56 66 721

IBAN: NL55 RABO 0321 8217 85
BIC: RABO NL2U
VAT. NL NL0095.32.488.13.01
VAT. BE BE0547739105
UST.ID: DE2891.81.759
C.C. Venlo: 1203 5225

GMP+:   
 GMP018172
QS ID: 4031735219906